

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combur Roche, visuel**

Leucocytes	898*	30	1					
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrite	916*	9						
	neg	pos						
pH	378*	84*	454*	6*	7	1		
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	7		30*	708*	189*			
g/L	neg		0.3	1	5			
Glucose	6		7	48*		878*	3*	
mmol/L	norm	2.8	5.5	17		55		
Cétone	918*		2			3		
mmol/L	neg		1	5		15		
Urobilinogène	861*							
μ mol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubine	854*	9						
	neg	+	++	+++	++++			
Erythrocytes/Hém	183*	647*	53*	44	5			
Ery / μ L	neg	10	25	50	250			
Poids spécif.	2	1	4*	117*	426*	24*	1	
	1000	1005	1010	1015	1020	1025	1030	

Commentaire U2

Du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. Glucose: 51,3 mmol/l, protéines: 1,24 g/l. La concentration de bilirubine était de 1 μ mol/l, c'est pourquoi nous avons évalué seulement " négatif " comme " correct " concernant la bilirubine.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combur Urilux/Urisys**

Leucocytes	968*	15	1					
Lc/ μ L	neg	25	100		500			
Nitrite	947*	38						
	neg	pos						
pH	207*	13*	731*	32*	2		1	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	2		3*	111*	758*	115*		
g/L	neg		0.25	0.75	1.5	5		
Glucose	2	2	5	28*	1*	950*		
mmol/L	norm	3	6	17		56		
Cétone	940*	25	2	17				
mmol/L	neg	0.5	1.5	5		15		
Urobilinogène	979*							
μ mol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubine	979*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	194*	667*	119*	3	2			
Ery / μ L	neg	10	25	50	250			
Poids spécif.	1	1	43*	382*	505*	20*	2	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. Glucose: 51,3 mmol/l, protéines: 1,24 g/l. La concentration de bilirubine était de 1 μ mol/l, c'est pourquoi nous avons évalué seulement " négatif " comme " correct " concernant la bilirubine.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Multistix Clinitek**

Leucocytes	131*		1					
Lc/ μ L	neg	15	70	125	500			
Nitrite	131*	1						
	neg	pos						
pH	3*	2*	117*	9*				
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	2		8*	61*	58*	3*		
g/L	neg	Spur	0.3	1	3	20		
Glucose	4			24*	84*	16*	4*	
mmol/L	neg		5.5	14	28	55	111	
Cétone	128*	1		1	1			
mmol/L	neg	0.5	1.5	4	8	16		
Urobilinogène	119*	1	1					
μ mol/L	3.2	16	33	66	131			
Bilirubine	124*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	6*	116*	7*		1			
Ery / μ L	neg	10	25	80	200			
Poids spécif.		1		3*	17*	89*	21*	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. Glucose: 51,3 mmol/l, protéines: 1,24 g/l. La concentration de bilirubine était de 1 μ mol/l, c'est pourquoi nous avons évalué seulement " négatif " comme " correct " concernant la bilirubine.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Aution, PocketChem**

Leucocytes	200*	29	2	1				
Lc/ μ L	neg	10-25	70-75	125-250	500			
Nitrite	232*							
	neg	pos						
pH	3*		128*	99*	1		1	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine			7*	155*	68*	3*		
g/L	neg	0.15	0.3	1	3-5	10-20		
Glucose		3	7	26*	150*	46*	1*	
mmol/L	norm	2.8	5.6	14-17	28	55	111	
Cétone	226*	5	1					
mmol/L	neg	0.5	1.5	4-5	8-10	15-16		
Urobilinogène	229*	3	1					
μ mol/L	norm	16	33-35	66-70	131-140	200		
Bilirubine	227*	4						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	74*	139*	16*	1				
Ery / μ L	neg	5-10	25	50-80	250			
Poids spécif.				13*	139*	38*	15*	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. Glucose: 51,3 mmol/l, protéines: 1,24 g/l. La concentration de bilirubine était de 1 μ mol/l, c'est pourquoi nous avons évalué seulement " négatif " comme " correct " concernant la bilirubine.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combi Screen**

Leucocytes	55*							
Lc/ μ L	neg	25	75			500		
Nitrite	55*							
	neg	pos						
pH	6*	1*	49*					
	5	5.5	6	6.5	7		8	
Protéine		1	1*	35*	19*			
mg/dl	neg	Spur	30	100	500			
Glucose					39*	16*		
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28	56		
Cétone	53*	1	1					
	neg	Spur	+	++	+++			
Urobilinogène	55*							
μ mol/L	norm	35	70	140	200			
Bilirubine	54*							
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	51*	4*						
Ery / μ L	neg	5-10		50	300			
Poids spécif.				14*	38*	3*		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. Glucose: 51,3 mmol/l, protéines: 1,24 g/l. La concentration de bilirubine était de 1 μ mol/l, c'est pourquoi nous avons évalué seulement " négatif " comme " correct " concernant la bilirubine.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Sysmex U**

Leucocytes	135*	4	5					
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrite	144*							
	neg	pos						
pH	6*	87*	48*	1*	1			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine		2	4*	78*	60*	2*		
g/l	neg	0.15	0.3	1.0	3.0	10.0		
Glucose	1	2	4	9*	107*	8*	15*	
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28		111	
Cétone	144*							
mmol/L	neg		0.93	2.8	7.4			
Urobilinogène	143*							
μ mol/L	norm		34	68	135	202		
Bilirubine	143*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	17*	51*	74*	2				
Ery / μ L	neg	10	20	50	250			
Poids spécif.	1	1	23*	95*	23*	3*		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. Glucose: 51,3 mmol/l, protéines: 1,24 g/l. La concentration de bilirubine était de 1 μ mol/l, c'est pourquoi nous avons évalué seulement " négatif " comme " correct " concernant la bilirubine.