

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combur Roche, visuell**

Leucocytes	856*	46*	1					
Lc/μL	neg	25	75		500			
Nitrite	193*	710*						
	neg	pos						
pH	560*	70*	271*	2*	2			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	5		36*	721*	145*			
g/L	neg		0.3	1	5			
Glucose	2	3	10*	44*		853*		
mmol/L	norm	2.8	5.5	17		55		
Cétone	892*	1	3	3		2		
mmol/L	neg		1	5		15		
Urobilinogène	839*					1		
μmol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubine	836*	6						
	neg	+	++	+++	++++			
Erythrocytes/Hém	175*	604*	85*	35	6			
Ery / μl	neg	10	25	50	250			
Poids spécif.	1		2*	15*	443*	79*	2	
	1000	1005	1010	1015	1020	1025	1030	

Commentaire U2

Du nitrite, du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. La concentration de nitrite était proche de la limite de détection. Nous avons donc évalué "positif " et "négatif " comme "correct ".

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combur Urilux/Urisys**

Leucocytes	1015*	12*			2			
Lc/ μ L	neg	25	100		500			
Nitrite	450*	581*						
	neg	pos						
pH	519*	16*	465*	23*	4			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	2		5	61*	886*	77*		
g/L	neg		0.25	0.75	1.5	5		
Glucose	2	5	7*	41*		976*		
mmol/L	norm	3	6	17		56		
Cétone	990*	22	7	6		2		
mmol/L	neg	0.5	1.5	5		15		
Urobilinogène	1023*	1		1				
μ mol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubine	1027*							
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	198*	695*	129*	8	2			
Ery / μ L	neg	10	25	50	250			
Poids spécif.		1	7*	198*	699*	87*	5	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du nitrite, du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. La concentration de nitrite était proche de la limite de détection. Nous avons donc évalué "positif " et "négatif " comme "correct ".

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Multistix Clinitek**

Leucocytes	141*				1			
Lc/ μ L	neg	15	70	125	500			
Nitrite	100*	41*						
	neg	pos						
pH	5*	12*	121*	3*				
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	1	2	1*	81*	56*	1		
g/L	neg	Spur	0.3	1	3	20		
Glucose	2		1	4*	114*	19*	2	
mmol/L	neg		5.5	14	28	55	111	
Cétone	138*	2						
mmol/L	neg	0.5	1.5	4	8	16		
Urobilinogène	131*	1			1			
μ mol/L	3.2	16	33	66	131			
Bilirubine	135*							
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	16*	106*	18*	1				
Ery / μ L	neg	10	25	80	200			
Poids spécif.	1	1		5*	22*	81*	28*	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du nitrite, du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. La concentration de nitrite était proche de la limite de détection. Nous avons donc évalué "positif " et "négatif " comme "correct ".

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Aution, PocketChem**

Leucocytes	237*	9*	1		1			
Lc/ μ L	neg	10-25	70-75	125-250	500			
Nitrite	238*	8*						
	neg	pos						
pH	2*	1*	226*	16*		1		
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	1			220*	26*			
g/L	neg	0.15	0.3	1	3-5	10-20		
Glucose	2	2	10	49*	167*	18*		
mmol/L	norm	2.8	5.6	14-17	28	55	111	
Cétone	243*	5						
mmol/L	neg	0.5	1.5	4-5	8-10	15-16		
Urobilinogène	247*		1					
μ mol/L	norm	16	33-35	66-70	131-140	200		
Bilirubine	247*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	71*	141*	28*	1	2			
Ery / μ L	neg	5-10	25	50-80	250			
Poids spécif.				4*	119*	72*	29*	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du nitrite, du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. La concentration de nitrite était proche de la limite de détection. Nous avons donc évalué "positif " et "négatif " comme "correct ".

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combi Screen**

Leucocytes	65*							
Lc/ μ L	neg	25	75			500		
Nitrite	58*	7*						
	neg	pos						
pH	10*	2*	51*		1	1		
	5	5.5	6	6.5	7		8	
Protéine	2		18*	28*	14*			
mg/dl	neg	Spur	30	100	500			
Glucose		2		10*	45*	6*		
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28	56		
Cétone	62*	3						
	neg	Spur	+	++	+++			
Urobilinogène	65*							
μ mol/L	norm	35	70	140	200			
Bilirubine	65*							
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	58*	6*		1				
Ery / μ l	neg	5-10		50	300			
Poids spécif.	1			8*	50*	2*	3*	
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du nitrite, du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. La concentration de nitrite était proche de la limite de détection. Nous avons donc évalué "positif " et "négatif " comme "correct ".

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Sysmex U**

Leucocytes	148*	8*	3					
Lc/μL	neg	25	75		500			
Nitrite	154*	4*						
	neg	pos						
pH	5*	129*	25*					
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine			2*	129*	28*			
g/l	neg	0.15	0.3	1.0	3.0	10.0		
Glucose	1		2	11*	132*	13*		
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28		111	
Cétone	159*							
mmol/L	neg		0.93	2.8	7.4			
Urobilinogène	155*		2					
μmol/L	norm		34	68	135	202		
Bilirubine	157*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	9*	114*	33*					
Ery / μl	neg	10	20	50	250			
Poids spécif.	1		32*	108*	14*	1*		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

Du nitrite, du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. La concentration de nitrite était proche de la limite de détection. Nous avons donc évalué "positif " et "négatif " comme "correct ".