

Rapporto MQ 2021/4 Risultati qualitativi

Sommario

Campione	Risultati	buono	% buono
S01 Sangue occulto	202	196	97.03
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3318	3209	96.71
U02 Urina strisce test/HCG	1105	1098	99.37
U03 screening della droga, urina	761	753	98.95
K08 Marker infarto cardiaco h232	684	667	97.51
Total	6070	5923	97.58

S01 Sangue occulto

	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Haemoccult	positivo	3	26	89.66
Hemofec	positivo	0	6	100.00
Colo-Rectal Test	positivo	0	25	100.00
Altri Guajak	positivo	0	2	100.00
Hexagon OBTI	positivo	1	29	96.67
Epi Tuub	positivo	1	4	80.00
Altri immuno	positivo	1	62	98.41
I-Colo-Rectal Test	positivo	0	42	100.00
Total		6	196	97.03

Commento S01

Il campione di feci simulato conteneva sangue umano, tutti i test dovevano risultare positivi.

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 gatto	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	1	332	99.70

T3 Betulla	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	46	287	86.19

W6 Assenzio selvatico	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	328	2	99.39

G6 Coda di topo	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	3	330	99.10

F1 Proteine di pollo (albume)	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	31	1	96.88

i6 Blattella germanica	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	4	299	98.68

E5 Forfora di cane	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo / positiv	242	87	100.00

T9 olivo	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	26	307	92.19

W21 Parietaria	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	24	309	92.79

D1 Derm. pteronyssin.	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo / positiv	176	152	100.00

F2 Latte	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	28	2	93.33

m6 Muffa	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo / positiv	154	147	100.00

Commento I09

Erano positive le analisi e1 gatto, t3 betulla, g6 phleum, i6 scarafaggio, t9 oliva, w1 parietaria. D1 acari, e5 cane e m6 muffa davano bande molto deboli, abbiamo quindi accettato per questi allergeni sia positivo che negativo.

U02 Urina strisce test/HCG

	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	1097	7	99.37
hCG+, Abbott	negativo	1	0	100.00
Total		1098	7	99.37

Commento U02

Tutte i risultati erano in ambito normale. Abbiamo misurato in questo campione una concentrazione proteica di 0.040 g/L.

U03 screening della droga, urina

Metanfetamina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Intex	negativo	1	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres	negativo	22	0	100.00
Nal von Minden	negativo	5	0	100.00
Total		40	0	100.00

Metaqualone	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	positivo	0	1	100.00

TCA	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage 8	positivo	0	2	100.00
Triage TOX	positivo	0	11	100.00
tutti	positivo	1	12	92.31
Total		1	25	96.15

LSD	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres quantitativ	positivo	0	3	100.00

Anfetamine	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Architect	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	2	0	100.00
Nal von Minden	negativo	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	9	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	1	0	100.00
Intex	negativo	2	0	100.00
Willi Fox	negativo	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	0	100.00
Clear Test	negativo	7	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	12	0	100.00
autres	negativo	24	0	100.00
Total		91	0	100.00

Barbiturati	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Architect	negativo	3	0	100.00
Cobas	negativo	1	0	100.00
Nal von Minden	negativo	1	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	6	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Willi Fox	negativo	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	3	0	100.00
Clear Test	negativo	1	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	8	0	100.00
autres	negativo	12	0	100.00
Total		49	0	100.00

Benzodiazepina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Architect	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	2	0	100.00
Nal von Minden	negativo	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	9	1	90.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	4	0	100.00
Willi Fox	negativo	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	100.00
Clear Test	negativo	7	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	12	0	100.00
autres	negativo	28	0	100.00
Total		95	1	98.96

Cannabinoidi	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Architect	negativo	5	0	100.00
Cobas	negativo	2	0	100.00
Nal von Minden	negativo	10	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	12	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	8	0	100.00
Willi Fox	negativo	6	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	0	100.00
Clear Test	negativo	7	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	13	0	100.00
autres	negativo	31	1	96.88
Total		117	1	99.15

Cocaina	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Architect	positivo	0	4	100.00
Cobas	positivo	0	2	100.00
Nal von Minden	positivo	1	7	87.50
SureStep Abbott	positivo	1	9	90.00
Triage 8	positivo	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	0	2	100.00
Intex	positivo	0	3	100.00
Willi Fox	positivo	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	8	100.00
Clear Test	positivo	1	7	87.50
Triage TOX	positivo	1	9	90.00
autres quantitativ	positivo	0	13	100.00
autres	positivo	1	29	96.67
Total		5	99	95.19

Metadone	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Architect	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	2	0	100.00
Nal von Minden	negativo	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	8	0	100.00
Triage 8	negativo	1	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	0	100.00
Clear Test	negativo	7	0	100.00
Triage TOX	negativo	7	0	100.00
autres quantitativ	negativo	11	0	100.00
autres	negativo	27	0	100.00
Total		87	0	100.00

Oppiati	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Architect	negativo	4	0	100.00
Cobas	negativo	2	0	100.00
Nal von Minden	negativo	9	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	9	0	100.00
Triage 8	negativo	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	0	100.00
Intex	negativo	3	0	100.00
Willi Fox	negativo	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	0	100.00
Clear Test	negativo	8	0	100.00
Triage TOX	negativo	10	0	100.00
autres quantitativ	negativo	12	0	100.00
autres	negativo	29	0	100.00
Total		103	0	100.00

Phencyclidin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	negativo	4	0	100.00

Paracetamol	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	3	0	100.00

6-Acetylmorphin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	3	0	100.00

Buprenorphin	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	4	0	100.00

EDDP	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
tutti	negativo	8	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	1	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	negativo	20	0	100.00

Commento U03

A un litro di urina sono stati aggiunti 700 µg benzoilecgonina, 50 µg LSD, 450 µg metaqualone, 500 µg amitriptilina e 1600 µg nortriptilina. Dovevano quindi risultare positive le analisi di cocaina, LSD, metaqualone e antidepressivi triciclici, negative tutte le altre analisi.

K08 Marker infarto cardiaco h232

Troponina T qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Test rapido	positivo	6	18	75.00

Troponin T CR pos/neg	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Cobas h 232	positivo	10	648	98.48

Troponina I qI	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
autres	positivo	1	1	50.00