

Rapport MQ 2026/2 U04 Sédiment urinaire

22.06.2026 V1.0

		Photo 1	Photo 2	Photo 3	Photo 4	Photo 5
10	Erythrocytes normales	0	23	0	0	16
11	Erythrocytes dysmorphes	0	6	0	0	12
12	Acanthocytes	0	1	0	0	5
20	Leucocytes	0	408*	5	0	0
30	Epithélium pavimenteux	438*	1	0	0	0
31	Epithélium (autres que pavimenteux)	3	1	3*	0	0
32	Epithélium caudé	0	0	0	2	0
33	Epithélium rond	1	2	391*	3	0
34	Epithélium transitionnel	4	0	32*	0	0
35	Epithélium rénal	1	0	9	1	0
36	Cellules decoy	0	0	1	0	0
40	Spermatozoïdes	0	0	0	0	0
50	Cylindre hyalin	0	2	0	0	0
51	Cylindre granuleux	0	0	0	0	0
52	Cylindre cireux	0	0	0	0	0
53	Cylindre érythrocytaire	0	0	0	0	0
54	Cylindre leucocytaire	0	0	0	1	0
55	Cylindre épithélial	0	0	0	0	0
56	Pseudo-cylindre	0	0	0	0	0
60	Bactéries	0	0	0	2	14
61	Champignons (levure)	0	2	3	435*	387*
62	Trichomonas	0	0	1	0	0
70	Cristaux et sels	0	0	0	0	1
80	Poils	0	0	0	2	0
81	Mucus	0	0	0	0	0
82	Impuretés	0	0	0	0	2
83	bulle d'air	0	0	0	0	0
57	Lipides	0	0	0	0	0
99	Inconnu	0	0	0	0	7

Commentaire

La photo 3 représente un épithélium de transition. Les cellules épithéliales rénales sont plus petites et présentent un rapport noyau/plasma d'environ 1:1. La photo 4 montre des hyphes fongiques et la photo 5 des spores fongiques. Contrairement aux érythrocytes, celles-ci sont ovales et ont tendance à s'agglomérer par deux ou en groupes.